



*Qualität*  
*aus Niefern-Öschelbronn*

# HOFSAESS

Professioneller Sonnenschutz



# SONNENSCHUTZ NACH MASS



Die UV Strahlung der Sonne wird immer aggressiver. Deshalb wird ein geeigneter Sonnenschutz in privaten wie auch in gewerblichen Bereichen immer notwendiger, wobei viele Produkte in handwerklicher Einzelfertigung vollendet werden. Günter HofsäB verfügt über eine Berufserfahrung von über 35 Jahren im Fachbereich Sonnenschutz und ist ein leistungsfähiger und kompetenter Handelspartner von textilem Sonnenschutz nach Maß. Die Fertigung erfolgt nach Ihren Vorgaben. Ihren Wünschen und Aufgaben stellen wir uns und finden mit Ihnen zusammen individuelle Lösungen für Ihr Sonnenschutzprojekt. Passend zu Ihrem Sonnenschutzprodukt steht ein großes Angebot von Spann- und Befestigungsartikeln aus Edelstahl bereit.

## Hochwertige Sonnenschutz-Konfektion Made in Germany

Wählen Sie aus verschiedenen Kollektionen hochwertige Sonnenschutzgewebe für verschiedenste Anwendungen. Unser Fertigungspartner ist mit modernsten Näh- und Schweißautomation ausgestattet - wobei die Produkte mit handwerklicher Präzision individuell vollendet werden. Große und helle Fertigungsräume geben dem motivierten und hochqualifizierten Personal eine angenehme Arbeitsumgebung. Das hohe Qualitätsniveau der Produktfertigung bestimmt unseren Arbeitsalltag. Ihre besonderen Wünsche sind der passende Maßstab dazu.

### Service & Support:

#### Montag - Donnerstag

09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:30 Uhr

**Tel** : +49 (0) 7233 - 974017 -2

**Fax** : +49 (0) 7233 - 974017 -3

#### Freitag

09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr

**E-Mail** : [info@hofsessaess-sonnenschutz.de](mailto:info@hofsessaess-sonnenschutz.de)

**Web** : [www.hofsessaess-sonnenschutz.de](http://www.hofsessaess-sonnenschutz.de)

#### Samstag

heute keine Beratung

Außerhalb dieser Sprechzeiten können Sie uns per Email erreichen.

# INHALTSVERZEICHNIS

## Übersicht

Leistungsübersicht

4

## Markisentuch

Bespannungen für Markisen

6

## Balkonbespannung

Blick-, Sicht-, Wind- und Sonnenschutz für den Balkon

9

## HofsäB Freestyle

Sonnensegel, Faltmarkisen, Spezialbespannungen, Camping ...

11

## Optionen

Konfektionsoptionen - Formen, Schnitte, Garn, Säume, Ösen ...

14

## Zubehör

Befestigungsmaterial, Masten, Pflegemittel, Konfektionszubehör lose

21

## Meterware

Top-Kollektionen im Zuschnitt

32

## Versand

Versandoptionen, Konditionen, Express, Ausland ...

32

## Konfektionsbeispiele

Sonnensegel, Faltmarkise, Volant

34

## Stoffkollektionen

Übersicht Stoffkollektionen

35

## ÜBERSICHT

Grundsätzlich werden die konfektionierten Teile in drei verschiedene Produktgruppen eingeteilt. Diese Klassifizierung hat fertigungstechnische und produktspezifische Hintergründe. Nachfolgend eine kurze Beschreibung der Produktgruppen.



### Markisentuch

Markisentücher nach Maß

Das Markisentuch ist der textile Part einer Markise. Unabhängig vom Markisentyp wird das Tuch oben an einer Markisenwelle und unten am Ausfallprofil befestigt. Abhängig vom Gewebe werden die Tuchbahnen mit Ausfall- oder Quernähten verbunden.



### Balkonbespannung

Sichtschutz nach Maß

Die Balkonbespannung ist der textile Blick- und Sonnenschutz des Balkon oder Terrassengeländers. Die Verbindungsnahte der Gewebekonstruktion verlaufen senkrecht. Umlaufend sorgt ein doppelt umgelegter Saum für einen sicheren Halt der Ösen.



### Hofsäß Freestyle

Ganz individuell

In dieser Produktgruppe werden alle anderen zweidimensionalen Konfektionsprodukte zusammengefasst. Formen und Varianten sind frei wählbar. Beispiele hierfür sind Ersatzvolants, Markisenseitenteile, Faltmarkisen, Sonnensegel, Schaukeldächer, Bespannungen für Liegestühle und vieles mehr.

### Sonderanfertigungen

Die Konfektion erfolgt nach Ihren Vorstellungen und Vorgaben auch Produkte außerhalb des klassischen Bereichs der Sonnenschutzbespannungen. Z.B. Sitzkissen, Designertaschen, Wetterschutzhauben für Terrassenmöbel und Fahrzeuge - auch aus Kundenmaterial.

## KONFEKTIONSOPTIONEN

	Katalogseite	Markisentuch	Balkonbespannung	Hofsäß Freestyle
Aufnäher / Patchwork	18	0	0	x
Auschnitte / Aussparungen / Fenster	18	0	0	x
Bedruckung	18	x	x	x
Drahtseil eingenäht	16	0	0	x
Eckverstärkung Standard	17	x	x	x
Eckverstärkung mit aufgenähter Zuglasche	17	0	0	x
Eckverstärkung mit Ronden V2A	17	0	0	x
Einfassung mit Einfassband	19	x <sup>1</sup>	0	x
Etikett eingenäht	19	x	x	x
Fertigung mit Tenara	19	x	x	x
Gurtband eingenäht / aufgenäht	16	0	0	x
Gurtband eingeschlagen aufgenäht	17	0	0	x
Klettband (Haken- / Flauschband) aufgenäht	14	x	0	x
Konkavschnitt	18	0	0	x
Magazintasche	19	0	x	x
Magnetkrallenkeder angenäht	15	x	0	x
Ösen / Knöpfe	13	0	x <sup>3</sup>	x
PVC-Weichkeder angenäht	16	x	0	x
Reißverschluss	19	0	0	x
Saum aufgenäht	15	x	0	x
Saum Sonderbreite ungleich 30/35mm u. 35/40mm	15	x <sup>2</sup>	0	x
Schlaufe abgenäht	15	x	0	x
Schnallriemen	14	0	0	x
Schnellmontagekeder angenäht	16	x	0	x
Stoffkante heiß geschnitten	15	i	0	i
Tuchverstärkung - Streifen	17	x	0	x
Volantschnitt	18	i <sup>4</sup>	0	x

<sup>1</sup>an Volantkante inkl.

<sup>2</sup>Säume oben und unten

<sup>3</sup>im Saum, bis 16mm Innendurchmesser

<sup>4</sup>inkl. für 2 Volants je Markisentuch

o nicht verfügbar

x verfügbar

i inklusiv

## MARKISENTUCH



Das Markisentuch ist der textile Part einer Markise. Unabhängig vom Markisentyp wird das Tuch oben an einer Markisenwelle und unten am Ausfallprofil befestigt.

### **Eigenschaften:**

- bis zu 2 Volants können zu einem Markisentuch mitbestellt werden und zählen zur Gesamtfläche (1x inkl. Volantschnitt)
- Einfassung Volant - Farbe nach Wahl (inkl.)
- Säume nach Wahl (bis 5cm inkl.)
- Volantform nach Wahl (4 Formen)

### **Anforderungen:**

- Mindesthöhe: 60cm
- Form: Rechteck

### **Standardkonfektion senkrecht (Polyacryl):**

Polyesternähgarn WA-ausgerüstet, Seitensaum 3cm einfach umgelegt, Hohlsaum oben 3cm einfach mit 2-Nadel, Hohlsaum unten 3cm eingeschlagen mit 2-Nadel, Nähte in Ausfallrichtung symmetrisch angeordnet-vernäht mit Polyestergerarn passend zum Dessin

### **Standardkonfektion waagrecht (PVC-beschichtete Materialien, Screengewebe):**

Nähte geschweißt, seitlich heiß geschnitten, Hohlsaum oben/unten 2cm, Nahtbreite 20mm, Nahtposition richtet sich nach Warenbreite ab unterer Saum

Abweichende Konfektionswünsche bitte angeben!

Tipp: Hartkeder als Zubehör erhältlich - siehe Seite 25

Tipp: Einzelvolants (HofsäB Freestyle) - siehe Seite 10

verfügbare Zusatzoptionen (Aufpreis)	Seite
Bedruckung	18
Einfassung mit Einfassband	17
Etikett eingenäht	19
Fertigung mit Tenara	19
Klettband (Haken / Flausch) aufgenäht	14
Magnetkrallenkeder angenäht	15
PVC-Weichkeder angenäht	16
Saum aufgenäht	15
Saum Sonderbreite größer 50mm	15
Schlaufe abgenäht	15
Schnellmontagekeder angenäht	16
Stoffkante heiß geschnitten	15
Tuchverstärkung - Streifen	17

Stoffkollektion	Seite	Preis
Dickson Orchestra (Uni, Blockstreifen)	33	auf Anfrage
Dickson Orchestra (Multistreifen)	33	auf Anfrage
Dickson Orchestra Max	33	auf Anfrage
Dickson Symphony	33	auf Anfrage
Dickson Opera	33	auf Anfrage
Dickson Alto FR	33	auf Anfrage
Dickson Sunworker	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker Cristal	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker Metal	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker Opaque	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker Open	34	auf Anfrage
Ferrari Soltis 86	35	auf Anfrage
Ferrari Soltis 92	35	auf Anfrage
Ferrari Soltis 96	35	auf Anfrage
Ferrari Soltis w96	35	auf Anfrage

Stoffkollektion	Seite	Preis
Giovanardi Irisun	36	auf Anfrage
Giovanardi Precontraint 302	36	auf Anfrage
Giovanardi CristalPlus 500	35	auf Anfrage
Sattler Urban Desing	36	auf Anfrage
Sattler Lumera	36	auf Anfrage
Sattler Lumera	36	auf Anfrage

Berechnung nach Sichtfläche - Breite x Ausfall inkl. Volant(s)  
 ggf. zzgl. Materialmehrbedarf aus gewählten Zusatzoptionen (gekennzeichnet unter "Optionen" ab Seite 13)  
 Preise für weitere Hersteller / Kollektionen auf Anfrage  
 z.B. Sauleda, Para, Schmitz, Sattler Firemaster ...

## Größen- und Abschläge:

kleiner 6m <sup>2</sup>	zzgl. 20%
Mindestberechnung	2m <sup>2</sup>
Mindestberechnung Höhe bei waagrecht verarbeiteten Bahnen	Warenbreite (siehe Seite 30)

## BALKONBESPANNUNG



In senkrechten Bahnen genähte Bespannung für den Sicht-, Wind- und Sonnenschutz. Berechnung erfolgt nach Sichtfläche.

### Eigenschaften:

- rundum 35/40mm doppelt eingeschlagener Saum
- Ösen-Abstand je Seite frei definierbar
- Ösen/Knöpfe nach Wahl

### Anforderungen:

- Maximalhöhe: 150cm
- Form: Rechteck

Tipp: Sonderformen als HofsäB Freestyle Konfektion erhältlich  
Tipp: Kabelbinder, Kordel und Fixbinder als Zubehör erhältlich - ab Seite 28

verfügbare Zusatzoptionen (Aufpreis)	Katalogseite
Bedruckung	18
Eckverstärkung Standard	17
Etikett eingenäht	19
Fertigung mit Tenara	19
Magazintasche	19
Ösen/Knöpfe im Saum (Rundösen bis 16mm)	13

Stoffkollektion	Seite	Preis
Dickson Orchestra (Uni, Blockstreifen)	33	auf Anfrage
Dickson Orchestra (Multistreifen)	33	auf Anfrage
Dickson Orchestra Max	33	auf Anfrage
Dickson Symphony	33	auf Anfrage
Dickson Opera	33	auf Anfrage
Dickson Alto FR	33	auf Anfrage
Dickson Sunvision	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker	34	auf Anfrage

# BALKONBESPANNUNG

Stoffkollektion	Seite	Preis
Dickson Sunworker Cristal	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker Metal	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker Opaque	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker Open	34	auf Anfrage
Ferrari Soltis 86	35	auf Anfrage
Ferrari Soltis 92	35	auf Anfrage
Ferrari Soltis 96	35	auf Anfrage
Ferrari Soltis w96	35	auf Anfrage
Giovanardi Irisun	36	auf Anfrage
Giovanardi Precontraint 302	36	auf Anfrage
Giovanardi Prosun	36	auf Anfrage
Giovanardi CristalPlus 500	35	auf Anfrage
Sattler Urban Desing	36	auf Anfrage
Sattler Lumera	36	auf Anfrage
Tentmesh 350g	37	auf Anfrage

Berechnung nach Sichtfläche - Breite x Höhe

Preise für weitere Hersteller / Kollektionen auf Anfrage  
z.B. Sauleda, Para, Schmitz, Sattler Firemaster ...

## Größen- und Abschläge:

kleiner 2,5m<sup>2</sup> zzgl. 20%

Mindestberechnung 1m<sup>2</sup>

Nahtverlauf nach Wahl bzw. nahtlose Fertigung  
auf Anfrage gegen Aufpreis.

## HOFSÄSS FREESTYLE



Konfektion ganz individuell nach Ihren Wünschen - z.B. Sonnensegel, Faltsonnensegel, Schaukeldächer, Ersatzvolants, sonstiger Sicht-, Wind- und Sonnenschutz

### Eigenschaften:

- Baukastenprinzip: Sie bestimmen die Form komplett selbst und wählen frei aus der Vielzahl an verfügbaren Konfektionsoptionen.
- Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und fordern Sie unser ehrgeiziges Konfektionsteam heraus!

### Anforderungen:

- Fast alles ist machbar.

Tipp: Konfektionsbeispiele ab Seite 32

Konfektionsoptionen	Katalogseite
Aufnäher	18
Ausschnitte / Aussparungen / Patchwork / Fenster	18
Bedruckung	18
Drahtseil eingenäht	16
Eckverstärkungen (Standard, mit Zuglasche, Ronden)	17
Einfassung mit Einfassband	19
Etikett eingenäht	19
Fertigung mit Tenara	19
Gurtband eingenäht / aufgenäht	16
Gurtband eingeschlagen aufgenäht	17
Klettband (Haken / Flausch) aufgenäht	14
Konkavschnitt	18
Magazintasche	19
Magnetkrallenkeder angenäht	15

# HOFSÄSS FREESTYLE

Konfektionsoptionen	Katalogseite
Ösen/Knöpfe frei platziert	13
PVC-Weichkeder angenäht	16
Reißverschluss	19
Saum aufgenäht	15
Saumbreite größer 35mm (innen)	15
Schlaufe abgenäht	15
Schnallriemen angenietet	14
Schnellmontagekeder angenäht	16
Stoffkante heiß geschnitten	15
Volantschnitt mit Einfassung	18

Stoffkollektion	Seite	Preis
Dickson Orchestra (Uni, Blockstreifen, Multistreifen)	33	auf Anfrage
Dickson Orchestra Max	33	auf Anfrage
Dickson Symphony	33	auf Anfrage
Dickson Opera	33	auf Anfrage
Dickson Alto FR	33	auf Anfrage
Dickson Sunvision	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker Cristal	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker Metal	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker Opaque	34	auf Anfrage
Dickson Sunworker Open	34	auf Anfrage
Ferrari Soltis 86	35	auf Anfrage
Ferrari Soltis 92	35	auf Anfrage
Ferrari Soltis 96	35	auf Anfrage
Ferrari Soltis w96	35	auf Anfrage
Giovanardi Irisun	36	auf Anfrage
Giovanardi Precontraint 302	36	auf Anfrage
Giovanardi Prosun	36	auf Anfrage
Giovanardi CristalPlus 500	35	auf Anfrage
Sattler Urban Desing	36	auf Anfrage
Sattler Lumera	36	auf Anfrage
Tentmesh 350g	37	auf Anfrage

# HOF SÄSS FREESTYLE

Berechnung nach Sichtfläche  
ggf. zzgl. Materialmehrbedarf aus gewählten Zusatzoptionen (gekennzeichnet unter "Optionen" ab Seite 13)

Preise für weitere Hersteller / Kollektionen auf Anfrage  
z.B. Sauleda, Para, Schmitz, Sattler Firemaster ...

## Größen- und Abschläge:

kleiner 10m <sup>2</sup>	zzgl. 20%
ab 20m <sup>2</sup>	abzgl. 2%
ab 40m <sup>2</sup>	abzgl. 5%
Mindestberechnung	1m <sup>2</sup>

## Formzuschläge:

Nicht-Rechteck	zzgl. 30%
Mehr als 4 Ecken (je Ecke)	auf Anfrage
Rundungen (außer Konkav- / Volantschnitt)	auf Anfrage
Nahtverlauf nach Wahl bzw. nahtlose Fertigung auf Anfrage gegen Aufpreis.	

## OPTIONEN

Je nach Produkt wählbare Konfektionsoptionen. Welche Optionen zu Ihrem Produkt wählbar sind, entnehmen Sie bitte der Übersicht Seite 5.

## ÖSEN & KNÖPFE




### Rundösen

maschinell eingestanzte Rundösen aus unterschiedlichen Werkstoffen: Bundbreite beträgt ca. 1/2 des Innendurchmessers - das ermöglicht einen sicheren Halt der Öse im Gewebe.

	Innendurchmesser	Seitensaum
Edelstahl (V2A) 10mm	10mm	auf Anfrage
Edelstahl (V2A) 12mm	12mm	auf Anfrage
Edelstahl (V2A) 16mm	16mm	auf Anfrage
Messing 10mm	10mm	auf Anfrage
Messing vernickelt 10mm	10mm	auf Anfrage

Aufpreise für Ösen außerhalb des Seitensaumes siehe "Aufpreise für Ösen und Knöpfe außerhalb des Seitensaumes" Seite 14



### Ovalöse

ovale Form: In Verwendung mit dem Drehverschluss entsteht eine leicht lösbare Befestigung von Bespannungen an festen Bauteilen. Drehverschluss siehe Seite 24

	Innendurchmesser	Seitensaum
Messing vernickelt	17x11mm	auf Anfrage

Aufpreise für Ösen außerhalb des Seitensaumes siehe "Aufpreise für Ösen und Knöpfe außerhalb des Seitensaumes" Seite 14



### Tenax Knopf

elegante, hochwertige, leicht lösbare Befestigung von Bespannungen; das Oberteil wird mittels Gegenmutter im Gewebe befestigt und rastet mittels Federmechanismus ein; lösen der Verbindung durch leichtes Ziehen am Knopf; in Verbindung mit dem eingearbeiteten Stoffunterteil entsteht eine elegante Stoff-Stoff-Verbindung; weitere Unterteile siehe Zubehör ab Seite 23

	Seitensaum
Oberteil klein (Messing vernickelt)	auf Anfrage
Unterteil klein (Messing vernickelt)	auf Anfrage

Aufpreise für Knöpfe außerhalb des Seitensaumes siehe nachstehende Tabelle.

## Aufpreise für Knöpfe und Ösen außerhalb des Seitensaumes

Ösen und Knöpfe können an jedem beliebigen Punkt im Tuch eingearbeitet werden. Da aber außerhalb des Saumes das Gewebe nur einfach liegt, kann für die Festigkeit der Öse keine Garantie übernommen werden. Es sollten dann zusätzlich aufgenähte Verstärkungen/Säume eingearbeitet werden.

	in Randbereich 50cm	außerhalb
Anzeichnung <sup>1</sup>	auf Anfrage	auf Anfrage
Je Öse	auf Anfrage	auf Anfrage

<sup>1</sup>Je Punkt, bzw. wenn mehrere Ösen/Knöpfe auf einer Linie liegen, nur je Anfangs- und je Endpunkt.

## Schnallen & Riemen



### Kunststoff-Schnallriemen

fest angenieteter Schnallriemen zur Befestigung an Rohren von 2-4cm Durchmesser

	Breite	Preis
180mm weiß	20mm	auf Anfrage

weitere Größen auf Anfrage

## KLETTBAND



### Haken- und Flauschband

aufgenähtes Haken oder Flauschband; Tuchkante wird unter das Band gelegt, so dass keine offene Kante sichtbar ist

	Seitensaum*
Hakenband 25mm weiß	auf Anfrage
Hakenband 50mm weiß	auf Anfrage
Hakenband 25mm schwarz	auf Anfrage
Hakenband 50mm schwarz	auf Anfrage
Flauschband 25mm weiß	auf Anfrage
Flauschband 50mm weiß	auf Anfrage
Flauschband 25mm schwarz	auf Anfrage
Flauschband 50mm schwarz	auf Anfrage

\*Mindestberechnung 1m

## Aufpreise für aufgenähtes Haken-/Fluschband außerhalb des Seitensaumes

	in Randbereich 50cm	außerhalb
Anzeichnung <sup>1</sup>	auf Anfrage	auf Anfrage
Je Meter	auf Anfrage	auf Anfrage

<sup>1</sup>Je Anfangs- und je Endpunkt.

## SÄUME & SCHLAUFEN




### Saum - Sonderbreite

Genähte Säume sind in jeder Breite/Größe möglich. Diese Säume werden generell mit einer 2-Nadelmaschine genäht - das bringt Sicherheit in die Nahtverbindung.

	Preis
Saumbreite größer 35mm (innen)	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m / Saum, zzgl. Material



### Saum aufgenäht

beliebig groß, aufgenähter Hohlraum im Tuch; z.B. für das Ausfallprofil einer Fallarmmarkise

	Preis
Saum aufgenäht	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m / Saum, zzgl. Material



### Schlaufe abgenäht

im Tuch abgenähte Schlaufe; beliebige Größe möglich; z.B. für Keder oder als Abnäher für Fallmarkisen

	Preis
Schlaufe	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m / Schlaufe, zzgl. Material




### Stoffkante heiß geschnitten

heiß geschnittene Stoffkante, anstelle eines Saumes

	Preis
Schnitt	inklusiv

## KEDER



### Magnetkrallenkeder

an einer geraden Tuchseite angenähter, leicht magnetischer Profilkeder; wird speziell bei Ersatzmarkisentüchern verwendet; Kralle hakt in die Kedernut ein und haftet an der Markisenwelle; zum Tuchausfall muss mindestens eine Sicherheitsumwicklung zugegeben werden

Preis	
Magnetkrallenkeder	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m



### Schnellmontagekeder

an einer geraden Tuchkante angenähter Profilkeder für den leichten Tuchaustausch; alter Keder muss nicht aus der Kedernut entfernt werden; Profil wird in die Kedernut eingedrückt; zum Tuchausfall muss mindestens eine Sicherheitsumwicklung zugegeben werden

Preis	
Schnellmontagekeder	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m



### PVC-Weichkeder

im Tuchsaum eingenähte PVC-Schnur; Befestigung des Tuches an der Markisenwelle/ Ausfallprofil bzw. am Kederprofil

Preis	
5mm	auf Anfrage
6mm	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m

## GURTE & SEILE



### Drahtseil eingenäht

in einem 23mm breiten Saum eingenähtes PVC-ummanteltes Edelstahldrahtseil; in Kombination mit Konkavschnitt und Rondeneckverstärkung entsteht eine straff gespannte Sonnensegelkante

Preis	
4/5mm - 7x7 PVC transp. ummantelt	auf Anfrage
5/7mm - 7x7 PVC transp. ummantelt	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m, Preiszuschlag für "Saum - Sonderbreite" entfällt




## Gurtband eingenäht / aufgenäht

an der Tuchkante, im Saum eingeschlagenes, eingenähtes Gurtband; dient zur höheren Festigkeit des Saumes, bzw. zur besseren Stabilisierung von Ösen; in Verbindung mit Konkavschnitt ist die Konfektion eines einfachen Sonnensegels möglich

	Preis
25mm rohweiß	auf Anfrage
25mm schwarz	auf Anfrage
40mm rohweiß	auf Anfrage
40mm schwarz	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m, ggf. zzgl. Saum



## Gurtband eingeschlagen aufgenäht

im Tuch mit Markisengewebe eingeschlagenes, eingeschlagenes, festvernähtes Gurtband; dient zur Zugentlastung bzw. als Tunnel zur Durchführung eines Stahlseils

	Preis
25mm rohweiß	auf Anfrage
25mm schwarz	auf Anfrage
40mm rohweiß	auf Anfrage
40mm schwarz	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m

# VERSTÄRKUNGEN



## Eckverstärkung Standard

einfache Eckverstärkung für Markisentuch/Bespannung; Größe der Verstärkung von 15x15cm bis 30x30cm abhängig von der Größe des Tuches/Bespannung

	Preis
bis 10m <sup>2</sup>	auf Anfrage
größer 10m <sup>2</sup>	auf Anfrage



## Eckverstärkung mit aufgenähter Zuglasche

Zuglasche entspricht der Breite des eingenähten D-Ringes; im Gürtel der Zuglasche wird ein Gurtband eingenäht um höhere Zugkräfte zu ermöglichen

	Preis
inkl. Zuglasche 25mm breit mit D-Ring V2A poliert 4mm	auf Anfrage
inkl. Zuglasche 25mm breit mit D-Ring V2A poliert 5mm	auf Anfrage
inkl. Zuglasche 25mm breit mit D-Ring V2A poliert 6mm	auf Anfrage
inkl. Zuglasche 25mm breit mit D-Ring V2A poliert 8mm	auf Anfrage



## Ronden-Eckverstärkung V2A

speziell für Sonnensegel mit eingnähtem Edelstahlseil entwickelte Eckverstärkung inklusive Einhängepunkt; das Stahlseil wird um die miteinander verschraubten Ronden herum geführt

Preis	
Ronden-Eckverstärkung - Ronde 100mm/4mm	auf Anfrage

Nur in Verbindung mit Konkavschnitt und eingnähtem Drahtseil



## Tuchverstärkung - Streifen

3x genäht mit Doppelnaht

Preis	
10cm breit	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m, ggf. zzgl. Saum

## SCHNITTOPTIONEN




## Konkavschnitt

Hohlschnitt bei Sonnensegeln um eine optimale Kantenspannung zu erreichen; die allg. Größe des Einschnittes beträgt ca. 3% der Kantenlänge; tiefere Einschnitte bis 6% bei eingnähtem 25mm Gurtband oder eingnähtem Edelstahl Drahtseil möglich

Preis	
Konkavschnitt	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m / Seite



## Volantschnitt

Formzuschnitt; Abstand der Bögen wird dem Rapport des Gewebes angepasst; bei Uni-Stoffen 24cm Formen: S1 Gerade (ohne Aufpreis), S2 Sinuswelle, S3 Rundbogen, S4 gerade-Bogenform

Preis	
Volantschnitt	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m / Seite, zzgl. Einfassband




## Auschnitte / Aussparungen / Fenster

Mauervorsprünge, Pfosten, Säulen, überstehende Bauelemente - in der Bespannung muss etwas ausgearbeitet werden? Wir bieten kreative Lösungen zu fast jeder Gegebenheit (z.B. Bespannungen mit eingearbeiteter Fensterfolie als Windschutz mit Durchblick).

Preis	
nach Skizze	individuell

## SONSTIGES



### Aufnäher / Patchwork

lassen Sie der Kreativität freien Lauf, geben Sie Ihrem Sonnenschutz eine persönliche Note - unsere motivierten Näherinnen freuen sich auf Ihre Ideen

Preis	
nach Skizze	individuell



### Bedruckung

mehrfarbiger Siebdruck für höchste UV-Beständigkeit; Transfer-Druck filigrane Motive; Vorlage bitte als Vektor-Datei angeben

Preis	
nach Vorlage	individuell



### Einfassung mit Einfassband

Verwendung von spinndüsengefärbtem Acryleinfassband; annähen von Einfassband an geraden und runden Kanten; unterer Abschluss des Volantschnittes

Preis	
versch. Farben	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m / Seite



### Eingenähte Etiketten

gern nähen wir Etiketten mit Ihrem Firmenlogo in konfektionierte Teile

Preis	
	individuell



### Fertigung mit Tenara

höchst UV-beständiges Nähgarn aus expandierten PTFE; der Hersteller garantiert 10 Jahre Nahtgarantie

Preis	
Fertigung mit Tenara	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m<sup>2</sup>



## Magazintasche

frei platziert auf jeder Bespannung möglich; Sondergrößen und Formen auf Anfrage (Standard 25x25cm)

	Preis
Position, Material nach Wahl	individuell



## Reißverschluss

eingenähter robuster Zeltreißverschluss in verschiedenen Farben; teilbare Ausführung mit Wendeschieber; für Türausschnitte und Verbindung von Seitenteilen

	Preis
versch. Varianten	individuell

# ZUBEHÖR

Passendes Zubehör für Ihre Sonnenschutzprojekte.

## SPANNSCHLÖSSER, DRAHTSEILE, GURTE, KLEINEISENWAREN



### D-Ring, geschweißt, Edelstahl

Material A2-AISI 304; geschweißt und poliert Breite

	Breite	Höhe	Preis
4mm	25mm	23mm	auf Anfrage
5mm	30mm	26mm	auf Anfrage
6mm	40mm	36mm	auf Anfrage
8mm	50mm	47mm	auf Anfrage



### Drahtseil Edelstahl

Material A4-AISI 316; flexibles Stahlseil

	Bruchlast (rechnerisch)	Bruchlast (mindest)	Preis
4mm - 7x19	10,4kN	8,3kN	auf Anfrage
5mm - 7x19	16,3kN	13,0kN	auf Anfrage
4/5mm - 7x7 PVC transp. ummantelt	10,8kN	9,0kN	auf Anfrage
5/7mm - 7x7 PVC transp. ummantelt	16,8kN	14,1kN	auf Anfrage

Mindestberechnung 1m

!!! PVC ummanteltes Seil nur für die Einarbeitung in Säume verwenden, nicht UV-beständig!



## Drahtseilklemme Edelstahl

Material A4-AISI 316

für Drahtseil	Gewinde	Preis
4mm	M4	auf Anfrage
5mm	M5	auf Anfrage

Empfehlung: Immer paarweise verwenden



## Drahtseilklemme Duplex Edelstahl

Material A4-AISI 316; schlanke Form; z.B. zur Verbindung von Drahtseil im Saumbereich

für Drahtseil	Gewinde	Preis
4mm	M5	auf Anfrage
5mm	M5	auf Anfrage



## Karabinerhaken Edelstahl

Material A4-AISI 316; z.B. zur leicht zu lösenden Segelaufnahme; mit kleinen Größen kann man auch gut einen verschiebbaren, abnehmbaren Vorhang installieren

	Länge	Öffnung	Bruchlast	Preis
4mm	40mm	7mm	450kg	auf Anfrage
5mm	50mm	8mm	570kg	auf Anfrage
6mm	60mm	9mm	670kg	auf Anfrage
8mm	80mm	9mm	870kg	auf Anfrage
10mm	100mm	12mm	1150kg	auf Anfrage
12mm	140mm	19mm	1280kg	auf Anfrage



## Kausche Edelstahl

Material A4-AISI 316; einfache Kausche zur Realisierung einer Drahtseilschlaufe

für Drahtseil	Preis
4mm	auf Anfrage
5mm	auf Anfrage



## Kausche, geschlossene Form, Edelstahl

Material A4-AISI 316; schwere, geschlossene Ausführung

für Drahtseil	Preis
4mm	auf Anfrage
5mm	auf Anfrage



## Rundschäkel Edelstahl V4A

Material A4-AISI 316; kurze Form; massive, lösbare Segelaufnahme

	Länge (innen)	Breite (Öffnung)	Bruchlast	Preis
5mm	14mm	10mm	1000kg	auf Anfrage
6mm	21mm	12mm	1500kg	auf Anfrage
8mm	28mm	16mm	3000kg	auf Anfrage
10mm	36mm	20mm	4500kg	auf Anfrage
12mm	44mm	24mm	7000kg	auf Anfrage
16mm	56mm	32mm	10000kg	auf Anfrage



## Spannschloß Edelstahl V4A (Haken/Haken)

Material A4-AISI 316; einfaches Spannelement mittlerer Belastungsklasse

	Länge	Hakenöffnung	Bruchlast	Preis
M5	120-170mm	9mm	160kg	auf Anfrage
M6	160-226mm	10mm	320kg	auf Anfrage
M8	200-294mm	11mm	560kg	auf Anfrage
M10	240-360mm	12mm	880kg	auf Anfrage
M12	300-468mm	14mm	1200kg	auf Anfrage
M16	390-500mm	18mm	3600kg	auf Anfrage



## Wantenspanner Edelstahl V4A (Gabel/Gabel)

Material A4-AISI 316; hochwertiges Spannelement mit hoher Bruchlast

	Länge	Gabelbreite	Bruchlast	Preis
M5	130-190mm	6,5mm	900kg	auf Anfrage
M6	150-220mm	7,5mm	1250kg	auf Anfrage
M8	165-240mm	11mm	1750kg	auf Anfrage
M10	190-280mm	12mm	3500kg	auf Anfrage
M12	245-360mm	14mm	5100kg	auf Anfrage
M16	310-450mm	17mm	8000kg	auf Anfrage

## SCHRAUBHAKEN UND SCHRAUBÖSEN



### Augbolzen, Holzgewinde, Edelstahl V2A

Material A2-AISI 304

	Innendurchmesser	Länge (Bolzen)	Preis
6mm	14mm	60mm	auf Anfrage
8mm	18mm	80mm	auf Anfrage
10mm - 22	22mm	100mm	auf Anfrage



### Augbolzen, metrisches Gewinde, Edelstahl V4A

Material A4-AISI 316; zur Durchsteckmontage

	Innendurchmesser	Länge (Bolzen)	Preis
M6	16mm	60mm	auf Anfrage
M8	19mm	80mm	auf Anfrage
M8	19mm	100mm	auf Anfrage
M10	25mm	100mm	auf Anfrage
M12	30mm	120mm	auf Anfrage

!!! zum Setzen der Ösen ist entsprechendes Werkzeug erforderlich



### Ösenschraube (Gerüstbauanker)

Material Eisen verzinkt; geschweißte Öse, auch als Gerüstbauanker bekannt

	Innendurchmesser	Preis
12x120mm	25mm	auf Anfrage

## GURTE UND ZUBEHÖR



### Gurtband

	Preis
25mm weiß	auf Anfrage
40mm weiß	auf Anfrage
25mm schwarz	auf Anfrage
40mm schwarz	auf Anfrage

Mindestabnahme 1m



## Gurthaken Bimini, Edelstahl

Material A2-AISI 304: einfacher Karabinerhaken mit Aufnahme für Gurtband

	Länge	Preis
für Gurt 25mm	48mm	auf Anfrage



## Gurthaken Bimini mit Wirbel, Edelstahl V4A

Material A4-AISI 316: Karabiner mit drehbarer Ovalöse und Aufnahme für Gurtband

	Länge	Preis
für Gurt 25mm	65mm	auf Anfrage

## ÖSEN & KNÖPFE



### Rundösen

zum Einschlagen

Material, Innendurchmesser	Preis
Edelstahl (V2A), 10mm	auf Anfrage
Edelstahl (V2A), 12mm	auf Anfrage
Edelstahl (V2A), 16mm	auf Anfrage
Edelstahl (V2A), 16mm	auf Anfrage
Edelstahl (V2A), 25mm	auf Anfrage
Edelstahl (V2A), 40mm	auf Anfrage
Messing, 10mm	auf Anfrage
Messing vernickelt, 10mm	auf Anfrage



### Ovalöse

ovale Öse mit passendem Drehverschluss

	Preis
Messing vernickelt 17x11mm	auf Anfrage
passender Drehverschluss	auf Anfrage

!!! zum Setzen der Öse ist entsprechendes Werkzeug erforderlich



## Tenax Knopf

elegante, hochwertige, leicht lösbare Befestigung von textilen Bespannungen; das Oberteil wird mittels Gegenmutter im Gewebe befestigt und rastet mittels Federmechanismus ein; lösen der Verbindung durch leichtes Ziehen am Knopf

	Preis
Oberteil klein (Messing vernickelt)	auf Anfrage
Unterteil klein (Messing vernickelt)	auf Anfrage



## Tenax Blechschraube

Unterteil mit selbstschneidender Blechschraube 16mm lang; 3mm vorbohren

	Preis
16mm lang (Messing vernickelt)	auf Anfrage



## Tenax Schraube und Mutter

Unterteil mit metrischem Gewinde und Mutter

	Preis
Messing vernickelt M5x10mm	auf Anfrage




## Tenax Knopf - Lochplatte

Unterteil zum Aufschrauben

	Preis
Messing vernickelt	auf Anfrage

## KEDER



## Magnetkrallenkeder

leicht magnetischer Profilkeder; die Kralle hakt in die Kedernut ein und haftet an der Markisenwelle

	Preis
Magnetkrallenkeder	auf Anfrage

Mindestabnahme 1m



## Schnellmontagekeder

Profilkeder für den leichten Tuchaustausch - der alte Keder muss nicht aus der Kedernut entfernt werden; Profil wird in die Kedernut eingedrückt

Preis	
Schnellmontagekeder	auf Anfrage

Mindestabnahme 1m



## PVC-Weichkeder

Der PVC Weichkeder wird direkt beim Säumen des Tuches oder Volants gleich mit eingenäht.

Preis	
5mm	auf Anfrage
6mm	auf Anfrage

Mindestabnahme 1m




## PVC-Hartkeder

starrer Rundkeder zum Einschieben in den Kedersaum bzw. Kederschlaufe

Preis	
5mm	auf Anfrage
6mm	auf Anfrage
7mm	auf Anfrage

Mindestabnahme 1m

## KLETTBAND



## Haken- und Flauschband

Band zum Aufnähen bzw. selbstklebend (Kleber ATA; empfohlener Untergrund: Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik)

	Typ	Rollen 50m	Einzelpreis
Hakenband 25mm weiß	zum Aufnähen	auf Anfrage	auf Anfrage
Hakenband 50mm weiß	zum Aufnähen	auf Anfrage	auf Anfrage
Hakenband 25mm schwarz	zum Aufnähen	auf Anfrage	auf Anfrage
Hakenband 50mm schwarz	zum Aufnähen	auf Anfrage	auf Anfrage
Flauschband 25mm weiß	zum Aufnähen	auf Anfrage	auf Anfrage
Flauschband 50mm weiß	zum Aufnähen	auf Anfrage	auf Anfrage
Flauschband 25mm schwarz	zum Aufnähen	auf Anfrage	auf Anfrage
Flauschband 50mm schwarz	zum Aufnähen	auf Anfrage	auf Anfrage
Hakenband 25mm weiß	selbstklebend	auf Anfrage	auf Anfrage

	Typ	Rollen 50m	Einzelpreis
Hakenband 50mm weiß	selbstklebend	auf Anfrage	auf Anfrage
Hakenband 25mm schwarz	selbstklebend	auf Anfrage	auf Anfrage
Hakenband 50mm schwarz	selbstklebend	auf Anfrage	auf Anfrage
Flauschband 25mm weiß	selbstklebend	auf Anfrage	auf Anfrage
Flauschband 50mm weiß	selbstklebend	auf Anfrage	auf Anfrage
Flauschband 25mm schwarz	selbstklebend	auf Anfrage	auf Anfrage
Flauschband 50mm schwarz	selbstklebend	auf Anfrage	auf Anfrage

\*Mindestabnahme 1m

## WANDKONSOLEN UND MASTEN



### Wandkonsole eckig

Wandkonsole eckig: Außenmaße 160x160mm; 5mm stark; Durchmesser Bohrung 14,5mm; 10mm gebogene Öse von der Rückseite verschweißt mit einem Innenmaß von ca. 30mm

Material	Preis
Edelstal V2A gestrahlt	auf Anfrage
Stahl verzinkt	auf Anfrage



### Wandkonsole rund

Außendurchmesser 160mm; 5mm stark; Durchmesser Bohrung 14,5mm; 10mm gebogene Öse von der Rückseite verschweißt mit einem Innenmaß von ca. 30mm


Material	Preis
Edelstal V2A gestrahlt	auf Anfrage
Stahl verzinkt	auf Anfrage



### Wandkonsole AuBeneck

Höhe 160mm-Schenkellänge 150mm; 5mm stark; Durchmesser Bohrung 14,5mm; 10mm gebogene Öse von der Rückseite verschweißt mit einem Innenmaß von ca. 30mm

Material	Preis
Edelstal V2A gestrahlt	auf Anfrage
Stahl verzinkt	auf Anfrage



## Wandkonsole Inneneck

Höhe 160mm; Schenkellänge 150mm; 5mm stark; Durchmesser Bohrung 14,5mm; 10mm gebogene Öse von der Rückseite verschweißt mit einem Innenmaß von ca. 30mm

Material	Preis
Edelstahl V2A gestrahlt	auf Anfrage
Stahl verzinkt	auf Anfrage

## SEGELMASTEN



## Sonnensegelmast inkl. Klemmschelle

Außendurchmesser 76,1mm; Wandung 2,9mm

	Länge	Preis
Edelstahl V2A - Korn 240 geschliffen*	350cm	auf Anfrage
Stahl verzinkt*	350cm	auf Anfrage

\*ohne Klemmschelle, ohne Bodenhülse, ohne Abdeckkappe, Speditionsversand



## Klemmschelle

robuste Klemmschelle passend zum Segelmasten 76,1mm; 80mm hoch; Bohrung Durchmesser 16mm; damit kann der Festpunkt des Segels flexibel eingestellt werden

	Einzelpreis
Edelstahl V2A - Korn 240 geschliffen	auf Anfrage
Stahl verzinkt	auf Anfrage



## Bodenhülse für Mast

Wandung 4,0mm; 100cm lang; Mast kann 60cm in Hülse eingesteckt werden; oberes Ende 10° außer Winkel - damit der Mast mit einer Neigung von 10° außer Lot eingesetzt werden kann

	außen	Einzelpreis
Edelstahl V2A	88,9mm	auf Anfrage
Stahl verzinkt	88,9mm	auf Anfrage



## Abdeckkappe

Material Polyethylen; hohe UV-Beständigkeit; Lamellenstopfen mit gerader Deckfläche

	für Rohrdurchmesser	Einzelpreis
für Sonnensegelmast (flach)	76,1mm	auf Anfrage
für Bodenhülse	88,9mm	auf Anfrage

## PFLEGE



### Reiniger

spezieller Textilreiniger für Outdoor-Textilien mit Tiefenwirkung; stark gegen Flecken; Anleitung beachten; Gewebe nach dem reinigen gut mit Wasser spülen und trocknen

	Preis
Dickson Reiniger Tex'Aktiv Clean 1L	auf Anfrage
Sattler Reiniger 1L	auf Anfrage



### Imprägnierung

im Laufe der Zeit kann die Wirksamkeit der Original-Imprägnierung nachlassen, besonders nach der Reinigung müssen die Gewebe nachimprägniert werden um die Textilien wieder gegen Verschmutzung zu schützen

	Preis
Dickson Imprägnierer Tex'Aktiv Guard 1L	auf Anfrage
Sattler Imprägnierer 500ml	auf Anfrage



### Montagepaste

spezielles Fett zum Schmieren von Edelstahlwindeteilen

	Preis
Tube 10gr	auf Anfrage

## FESTBINDEN & ANSCHNALLEN



### Kabelbinder

kostengünstige Variante zur Befestigung von Bespannungen; 1 Pack: 100St.

	Preis
weiß 4,8x200mm	auf Anfrage
weiß 4,8x280mm	auf Anfrage
schwarz 4,8x200mm UV-beständig	auf Anfrage
schwarz 4,8x280mm UV-beständig	auf Anfrage



## Kordel

Polyesterkordel-UV-beständig, zur Befestigung von Bespannungen

	Rolle / 100m	Meter
4mm weiß	auf Anfrage	auf Anfrage



## Schnallriemen

Riemen mit Rollschnalle 20mm breit; weitere Länge auf Anfrage

	Preis
PVC 180mm weiß	auf Anfrage



## Fixbinder

wiederverwendbare Gummischlaufe aus schwarzen UV-beständigen Gummi; einfache Montage; sehr flexibel

	Preis
dehnbar von ca. 70 bis 140mm	auf Anfrage
dehnbar von ca. 110 bis 180mm	auf Anfrage
dehnbar von ca. 160 bis 250mm	auf Anfrage

## METERWARE STOFFE

Auf Fehlerfreiheit geprüfte Couponware.

Stoffkollektion	Seite	Warenbreite	Preis
Dickson Orchestra (Uni, Blockstreifen)	33	120cm	auf Anfrage
		165cm	auf Anfrage
		200cm	auf Anfrage
		250cm	auf Anfrage
		320cm	auf Anfrage
Dickson Orchestra (Multistreifen)	33	120cm	auf Anfrage
Dickson Orchestra Max	33	120cm	auf Anfrage
Dickson Symphony	33	120cm	auf Anfrage
Dickson Opera	33	120cm	auf Anfrage
Dickson Alto FR	33	120cm	auf Anfrage
Dickson Sunvision	34	125cm	auf Anfrage
		250cm	auf Anfrage
Dickson Sunworker	34	150cm	auf Anfrage
		300cm	auf Anfrage
Dickson Sunworker Cristal	34	296cm	auf Anfrage
Dickson Sunworker Metal	34	150cm	auf Anfrage
		300cm	auf Anfrage
Dickson Sunworker Opaque	34	145cm	auf Anfrage
Dickson Sunworker Open	34	305cm	auf Anfrage
Ferrari Soltis 86	35	177cm	auf Anfrage
Ferrari Soltis 92	35	177cm	auf Anfrage
Ferrari Soltis 96	35	267cm	auf Anfrage
Ferrari Soltis w96	35	177cm	auf Anfrage
Tentmesh 350g	37	300cm	auf Anfrage
Giovanardi Irisun	36	120cm	auf Anfrage
Giovanardi Precontraint 302	36	180cm	auf Anfrage
Giovanardi CristalPlus 500	35	140cm	auf Anfrage

Ab 2m Warenbreite nur Speditionsversand  
 Preise für weitere Hersteller / Kollektionen auf Anfrage z.B. Sauleda, Airtex, Prosun, Sattler ...

## VERSAND

Der Versand erfolgt soweit nicht anders vereinbart via DPD-Paketdienst (Tuchversand gefaltet).  
 (ausgenommen Sperrgut - z.B. Tuchversand gerollt ab 200cm Breite, Sonnensegelmasten)

Preise ggf. zzgl. Inselzuschlag, Zollabfertigung	bis 5kg	bis 15kg	bis 31kg
Deutschland (DE)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Int. Zone 1 (AT, BE, LU, NL)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Int. Zone 2 (CH, CZ, DK <sup>1</sup> , LI)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Int. Zone 3 (FR <sup>1</sup> , GB2, MC)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Preise ggf. zzgl. Inselzuschlag, Zollabfertigung	bis 5kg	bis 15kg	bis 31kg
Int. Zone 4 (HU, IT <sup>1</sup> , PL, SI, SK)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Int. Zone 5 (ES, IE, PT, SE)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Int. Zone 6 (EE, FI, LT, LV, NO)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Int. Zone 7 (BA, HR, RS <sup>1,3</sup> )	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Int. Zone 8 (BG, GR, IS, RO)	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

<sup>1</sup>Niederlande und Frankreich ohne Überseegebiete, Dänemark ohne Grönland, und Färöer Inseln, Serbien ohne Kosovo, Italien inkl. Vatikanstadt., <sup>2</sup>Für Teile der Britischen Inseln mit Nordirland und dem Schott. Hochland (Highlands), für die Isle Of Man sowie Guernsey und Jersey werden Inselzuschläge fällig. <sup>3</sup>Nicht an Privat.

AT Österreich	ES Spanien	IS Island	NO Norwegen
BA Bosnien Herzegowina	FR Frankreich	IT Italien	PL Polen
BE Belgien	FI Finnland	LI Liechtenstein	PT Portugal
BG Bulgarien	GB Großbritannien	LT Litauen	RO Rumänien
CH Schweiz	GR Griechenland	LU Luxemburg	RS Serbien
CZ Tschechische Republik	HR Kroatien	LV Lettland	SE Schweden
DK Dänemark	HU Ungarn	MC Monaco	SI Slowenien
EE Estland	IE Irland	NL Niederlande	SK Slowakai

Zollabfertigung	Entgeld
Bosnien Herzegowina <sup>5</sup> / Kroatien <sup>5</sup> / Serbien <sup>5</sup>	auf Anfrage
Island <sup>1</sup> / Liechtenstein <sup>1</sup> / Norwegen <sup>1,2,4,5</sup> / Schweiz <sup>1,3</sup>	auf Anfrage
Italien: C. d'Italia, Livigno / Norwegen <sup>1,2</sup> : Jan Mayen, Spitzbergen/Svalbard / Schweiz: Martina, Samnaun	auf Anfrage
Ausfuhr: Verzollungskosten ab 4. Auftragsposition / je Position	auf Anfrage

Verzollungsorte für Straßentransporte in Nicht EU-Länder sind: Belgrad, Hésingue, Oslo, Reykjavik, Sarajevo, Wittenwil und Zagreb. Abweichungen auf Anfrage. <sup>1</sup>DAP zollabgefertigt, <sup>2</sup>Beinhaltet nicht die Zustellung auf Inseln., <sup>3</sup>außer Martina, Samnaun, <sup>4</sup>außer Jan Mayen, Spitzbergen/Svalbard, <sup>5</sup>Es fallen weitere Kosten für die Ausfuhrabwicklung an.

Inselzuschläge	Entgeld
Inselzuschlag Deutschland	auf Anfrage
Inselzuschlag Azoren, Madeira, Balearen, Korsika und Aaland-Inseln	auf Anfrage
Inselzuschlag Europa Sonstige	auf Anfrage

PLZ-Liste auf Anfrage. Für Sizilien entfällt der Inselzuschlag.

Preise für andere Länder, Express-Versand und Paketrückholung auf Anfrage.

## Speditionsversand Inland

Sonnensegelmasten <sup>1</sup>	
1 od. 2 Stück	auf Anfrage
3 od. 4 Stück	auf Anfrage
ab 5 Stück / Stück	auf Anfrage

<sup>1</sup>Je Mast eine Bodenhülse versandfrei

Meterware / Tuch gerollt (ab 200cm Breite)	
Rolle	auf Anfrage

Zusatzleistungen	
Telefonische Terminavisierung	auf Anfrage

Preise für andere Länder, Ab-/Rückholung auf Anfrage.

## KONFEKTIONSBEISPIELE

Beispielgebend haben wir 3 Produkte aus der Kategorie Freestyle zusammengestellt. Diese sollen Ihnen eine Übersicht der Gliederung geben.

### Sonnensegel (Rechteck, konkav, Eckverstärkungen)



**Breite: 400cm, Höhe: 250cm, Fläche: 12qm, Stoff: Dickson Orchestra**

Sonnensegelfestverspannung werkzeuglos abnehmbar; Der konkave Schnitt samt umlaufendem Drahtseil ermöglicht eine optimale Kantenspannung.

	Menge	Einzelpreis	Summe
HofsäB Freestyle	10 m <sup>2</sup>	auf Anfrage	auf Anfrage
Konkavschnitt	13m	auf Anfrage	auf Anfrage
Eckverstärkung mit D-Ring 6mm	4 St.	auf Anfrage	auf Anfrage
Zwischensumme			auf Anfrage
Edelstahldrahtseil 4mm - Edelstahl V4A	14,5m	auf Anfrage	auf Anfrage
Drahtseilklemme 4mm - Edelstahl V4A	2 St.	auf Anfrage	auf Anfrage
Spannschloss M10 - Edelstahl V4A	4 St.	auf Anfrage	auf Anfrage
Total			auf Anfrage

### Faltmarkise (Faltsonnensegel)



**Breite: 80cm, Ausfall: 300cm, 6 Felder a 50cm, Abnäher 3cm hoch, 2 Ösenreihen, Stoff: Dickson MAX**

Auf 2 parallel gespannten Drahtseilen kann dieses Faltmarkisen-Panel leicht geöffnet und geschlossen werden. Die Zuglasche ermöglicht eine leichte Bedienung. Zur Sichtfläche von 2,4m<sup>2</sup> wird das Material der zusätzlich abgenähten Schlaufen (6x6cmx80cm Breite=0,29m<sup>2</sup>) hinzugerechnet.

	Menge	Einzelpreis	Summe
HofsäB Freestyle	2,69 m <sup>2</sup>	auf Anfrage	auf Anfrage
Zuschlag Fläche <10m <sup>2</sup> 20%	2,69 m <sup>2</sup>	auf Anfrage	auf Anfrage
Schlaufe abgenäht	4,8 m	auf Anfrage	auf Anfrage
Ösen Edelstahl 10mm	17 St.	auf Anfrage	auf Anfrage
Total			auf Anfrage

### Volant



**Breite: 80cm, Ausfall: 300cm, 6 Felder a 50cm, Abnäher 3cm hoch, 2 Ösenreihen, Stoff Dickson MAX**


Ersatzvolant mit Volantschnitt Form S2 und passender Einfassung.

	Menge	Einzelpreis	Summe
HofsäB Freestyle	1,22 m <sup>2</sup>	auf Anfrage	auf Anfrage
Zuschlag Fläche <10m <sup>2</sup> 20%	1,22 m <sup>2</sup>	auf Anfrage	auf Anfrage
Volantschnitt inkl. Einfassung	4,86 m	auf Anfrage	auf Anfrage
Total			auf Anfrage

## STOFFKOLLEKTIONEN

Wählen Sie aus unserem breit gefächerten Sortiment das passende Material für Ihren Einsatzzweck. Kataloge und Stoffmuster senden wir gern auf Anfrage.

### DICKSON



#### **Orchestra 290g/m<sup>2</sup> Polyacryl**

Orchestra ist ein klassisches Markisengewebe, bietet zuverlässigen Schutz gegen UV A+B Strahlen. Spinndüsengefärbtes Polyacryl garantiert höchste Witterungs- und Farbbeständigkeit. Durch die Cleangard- Imprägnierung kann nur bedingt Schmutz und Wasser in das Gewebe eindringen. Die große Anzahl an verschiedenen Dessins und Mustern bietet ein breites Spektrum für jeden Geschmack. Grober, leicht anhaftender Schmutz wird am besten trocken mit einer weichen Bürste entfernt.

Warenbreiten: 120cm, 165cm\*, 200cm\*, 250cm\*, 320cm\*


\* für ausgewählte Dessins



#### **Orchestra Max 320g/m<sup>2</sup> Polyacryl - mit Permaclean Ausrüstung**

Orchestra Max hat neben den Vorteilen des Polyacryl-Gewebes durch eine einseitig aufgetragene, farblose Acrylat-Beschichtung, ein hohes Maß an Wasserdichtheit. Durch die spezielle Permaclean-Imprägnierung wird das Gewebe dauerhaft gegen Anschmutzung geschützt. Schon ein Regenschauer oder das Abspülen mit dem Gartenschlauch reicht meist aus, um das Tuch zu reinigen.

Warenbreiten: 120cm



#### **Opera 330g/m<sup>2</sup> Polyacryl**

Opera heißt die Premium-Designlinie aus dem Hause Dickson. Das Jacquard-Gewebe besticht durch große aufwendige Muster, welche durch unterschiedlich farbige Polyacrylgarne erzeugt werden. Somit sind diese Muster extrem UV beständig.

Warenbreiten: 120cm



#### **Symphony 360g/m<sup>2</sup> Polyacryl**

Symphony, ist ein Polyacryl Panamagewebe. Diese Webtechnik erzeugt eine gröbere Struktur, höhere Festigkeit und Dichtheit des Gewebes.

Warenbreiten: 120cm



#### **Alto FR 350g/m<sup>2</sup> Polyester - einseitig PU-beschichtet**

ALTO FR ist ein hochfester, spinndüsengefärbter Polyester-Markisenstoff. Die in den Polyesterfasern eingebundenen Phosphorverbindungen ermöglichen die Einstufung als flammenhemmendes Gewebe nach DIN 4102 B1. Die zusätzliche, farblose Acrylat-Beschichtung gibt dem Gewebe ein hohes Maß an Wasserdichtheit. Die hochwertige Cleangard-Imprägnierung bietet ausreichend Schutz gegen Verschmutzung, meist reicht ein feuchter Schwamm zur Reinigung.

Warenbreiten: 120cm



## Sunvision 330g/m<sup>2</sup> Polyacryl, Polyester, PVC

Sunvision ist ein Sonnenschutzgewebe mit textilem Erscheinungsbild, bestehend aus 58% PVC-ummantelten Polyesterfäden und 42% spindüsengefärbten Polyacrylgarnen. Durch die offene Struktur des Gewebes kann viel Licht durchscheinen, aber auch gut die Blendung des Sonnenlichtes unterdrückt werden. Die Cleangard-Spezialausrüstung macht dieses Gewebe Schmutz-unempfindlich und damit sehr pflegeleicht.


Warenbreiten: 125cm, 250cm



## Sunworker 330g/m<sup>2</sup> Polyester - Plastisol beschichtet

Das Trägergewebe besteht aus hochfestem Polyester. Durch die spezielle SchuBrascheltechnik ist das Sunworker-Gewebe äußerst widerstandsfähig. Diese Fertigungsmethode ermöglicht eine elastische Verbindung von Kett- und Schussfäden, das wirkt sich positiv auf die Reißfestigkeit des Gewebes aus. Die speziell entwickelte Beschichtung aus in der Masse gefärbten Plastisol, hält sowohl der Sonneneinstrahlung als auch extremen Wetterbedingungen stand. Sunworker ist schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1 (außer Sunworker Open) und äußerst pflegeleicht.

Warenbreiten: 150cm, 300cm



## Sunworker Metal 330g/m<sup>2</sup> Polyester - Plastisol beschichtet

Dieses Gewebe ist einseitig aluminisiert. Dadurch wird eine höhere Reflektion der Sonneneinstrahlung erreicht und somit mehr Wärme reflektiert.

Warenbreiten: 150cm, 300cm

sonst. Eigenschaften siehe "Dickson Sunworker"



## Sunworker Cristal 455g/m<sup>2</sup> Polyester - PVC beschichtet

Sunworker Cristal hat eine einseitig aufkaschierte transparente PVC-Folie. Dadurch wird eine Wasserdichtheit des Gewebes erreicht. Gleichzeitig kann durch die Folie genügend Licht dringen, wodurch das Gefühl des Einengens genommen wird. Durch die glatte Oberfläche der Folie lässt sich dieses Gewebe auch leicht reinigen.

Warenbreiten: 296cm

sonst. Eigenschaften siehe "Dickson Sunworker"



## Sunworker Opaque 470g/m<sup>2</sup> Polyester - Plastisol beschichtet

Sunworker Opaque besitzt eine einseitig aufgetragene, aluminisierte, lichtundurchlässige und somit auch blickdichte Beschichtung. Ganz besonders eignet sich das Gewebe für Verdunklungsanlagen.

Warenbreiten: 145cm

sonst. Eigenschaften siehe "Dickson Sunworker"



## Sunworker Open 360g/m<sup>2</sup> Polyester - plastisol beschichtet

Sunworker Open ist die gelungene Kombination von Transparenz und angenehmen Durchlicht. Die relativ großen Öffnungen im Gewebe lassen das natürliche Licht gut durchscheinen, dennoch bietet das Gewebe einen hohen UV-Schutz.

Warenbreiten: 305cm

sonst. Eigenschaften siehe "Dickson Sunworker"

## FERRARI

Soltis ist ein PVC-beschichtetes, offenporiges Sonnenschutz-Gewebe. Grundlage bildet ein grobmaschiges, hochfestes Polyestergerewebe, welches mit einer farbigen PVC-Paste flächig beschichtet wird. Das Gewebe wird während der gesamten Herstellung unter Spannung gehalten, dadurch entsteht eine hohe Flächenstabilität. Soltis-Gewebe sind äußerst pflegeleicht, da durch die PVC-Beschichtung der Schmutz nicht in die Faser eindringen kann.



### **Soltis 86 380g/m2 Polyester - PVC beschichtet**

Soltis 86 bietet einen idealen Kompromiss zwischen wirksamen Sonnenschutz und durchbrochener Gewebestruktur, es kann genügend natürliches Licht einfallen. Die offene Gewebestruktur macht das Gewebe wasserdurchlässig, was beispielsweise eine geringe Neigung eines Sonnensegels zulässt. Soltis 86 ist flammenhemmend ausgerüstet und hat somit nach DIN 4102 B1. Warenbreiten: 177cm



### **Soltis 92 420g/m2 Polyester - PVC beschichtet**

Soltis 92 reguliert auf Grund der Mikrobelflüftung die Wärmewirkung des Sonnenlichts. Viele, sehr kleine Öffnungen im Gewebe ermöglichen eine Luftzirkulation. Bei hoher thermischer Leistungsfähigkeit kann Licht durch das Gewebe dringen. Soltis 92 bietet ein breites Angebot an Farbtönen und ist nach DIN 4102 als B 1 schwer entflammbar klassifiziert. Warenbreiten: 177cm



### **Soltis 96 400g/m2 Polyester - PVC beschichtet**

Soltis 96 besitzt eine außerordentliche Planheit in der Oberfläche und ist dadurch besonders pflegeleicht. Dank des mikrobelflühteten Aufbaus entsteht kein Wärmestau und Licht kann ohne Blendwirkung durch das Gewebe dringen. Warenbreiten: 267cm



### **Soltis W96 620g/m2 Polyester - PVC beschichtet**

Soltis W96 Gewebe ist die wasserdichte Variante vom Soltis 96. Durch eine vollflächige, transparente Laminierung entsteht eine geschlossene Gewebestruktur, die aber dennoch Licht durchdringen lässt. Warenbreiten: 267cm

## GIOVANARDI



### **Cristalplus 500 610g/m2 PVC**

Cristalplus 500, eine transparente PVC-Folie mit 0,5mm Stärke, bietet einen guten Kompromiss zwischen einer guten Stabilität und genügend Flexibilität. Die Folie ist UV-stabil ausgerüstet und bietet höchste Transparenz. Die glatte Oberfläche und die Behandlung mit einem Schluslack machen das Material pflegeleicht. Warenbreiten: 180cm



## Irisun 300g/m<sup>2</sup> Polyacryl

Irisun ist die Markisengewebe-Kollektion der Firma Giovanardi. Es handelt sich um ein 100% spindüsengefärbtes Polyacryl. Die Kollektion setzt sich aus Uni-Stoffen, den klassischen Blockstreifen und den Fantasiestreifen zusammen. Mittels einer speziellen Teflon-Imprägnierung wird das Gewebe schmutzunempfindlich ausgerüstet.

Warenbreiten: 120cm



## Prosun 190g/m<sup>2</sup> Polyester - einseitig Acrylharz beschichtet

Prosun ist ein leichtes Polyester-Sonnenschutzgewebe mit erhöhter Wasserdruckbeständigkeit. Durch die einseitig, aufgetragene, farbige Acrylat-Beschichtung wird eine gute Lichtechtheit erzeugt. Die Unterseite des Gewebes hat einen helleren Farbton. Die Blendwirkung von kräftigen Farben wird dadurch reduziert. Die abschließende Teflon-Imprägnierung sorgt für ausreichend Schmutzunempfindlichkeit und macht dieses Gewebe pflegeleicht.

Warenbreiten: 170cm



## Precontraint 302 480g/m<sup>2</sup> Polyester - PVC beschichtet

Precontraint 302 ist ein relativ leichter PVC-Planenstoff. Grundlage bildet ein hochfestes Polyesterergewebe. Die PVC-Beschichtung erfolgt nach der exklusiven patentierten Precontraint Technologie der Firma Ferrari, das heißt, das Gewebe wird während der gesamten Fertigungsdauer unter Spannung gehalten. Ergebnis ist eine außerordentlich hohe Flächenstabilität. Der beidseitig aufgetragene Schlusslack sorgt für einen edlen Glanz dieses Materials und vereinfacht die Reinigung. Precontraint 302 ist nach DIN 4102 als B1 schwer entflammbar klassifiziert.

Warenbreiten: 180cm

## SATTLER



## Lumera 330g/m<sup>2</sup> Polyacryl

Lumera, dieses Premiummarkisengewebe ist eine innovative Entwicklung aus dem Hause Sattler. Das dafür eingesetzte Garn, bestehend aus der neu entwickelten CBA-Faser, gibt dem Gewebe eine sehr glatte und dichte Oberfläche. Dadurch kann Schmutz schlechter anhaften und die Farben leuchten noch brillanter. Darüber hinaus bietet dieses Gewebe alle Vorteile eines Acrylgewebes im Outdoor Bereich und ist durch die TEXgard-Easy-Clean Imprägnierung relativ schmutzunempfindlich.

Warenbreiten: 120cm



## Urban Desing 290g/m<sup>2</sup> Polyacryl

Urban Microstripes ist eine Designlinie der Polyacryl-Kollektion von Sattler. Diese Dessins lösen herkömmliche Unis ab und werden durch ihre Struktur zu sogenannten Microstripes. Die feinen Ton in Ton Unterschiede verleihen dem Gewebe eine zusätzliche Wertigkeit und wirken auch optisch weniger schmutzanfällig. Durch die Texgard Easy Clean Imprägnierung wird ein Eindringen von Wasser und Schmutz in das Gewebe verhindert und der Selbstreinigungseffekt unterstützt.

Warenbreiten: 120cm

## TENTMESH



### **Tentmesh 350g/m<sup>2</sup> Polyethylen**

Tentmesh ist ein Gewebe aus hochfesten, UV-beständigen Polyethylen Garn. Durch die entsprechende Gewebestellung wird ein stabiles, aber auch offenes Netz erzeugt. Dadurch ist das Gewebe wasserdurchlässig und kann als Sonnensegel ohne Neigung montiert werden. Das Gewebe hat eine flammenhemmende Ausrüstung nach DIN 4102 B1 und die Behandlung mit einem Schluslack macht das Gewebe schmutzunempfindlich, anhaftender Schmutz kann einfach mit Wasser abgespült werden.

Warenbreiten: 300cm

## Service & Support:

### Montag - Donnerstag

09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:30 Uhr

**Tel** : +49 (0) 7233 - 974017 -2

**Fax** : +49 (0) 7233 - 974017 -3

### Freitag

09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr

**E-Mail** : [info@hofsuess-sonnenschutz.de](mailto:info@hofsuess-sonnenschutz.de)

**Web** : [www.hofsuess-sonnenschutz.de](http://www.hofsuess-sonnenschutz.de)

### Samstag

heute keine Beratung

Außerhalb dieser Sprechzeiten können Sie uns per Email erreichen.



**Günter HofsäB Sonnenschutz**

Brühlstrasse 16

75223 Niefern-Öschelbronn

USt.-IdNr. DE 252 219 825

Geschäftsführer: Günter HofsäB